

Fördelar med Iglo-HS system:

Modern design och möjligheten att tillverka stora glasytor som garanterar maximal tillströmning av ljus.

Utmärkt funktionalitet och bekväm användning tack vare den tekniskt avancerade profilen och beslagsystemet.


Lätthet och täthet av konstruktionen tack vare ett specialdesignat system med skenor och EPDM velour tätningsslister. Detta ger utmärkta termiska parametrar och motverkar att tätningsslister fastnar vid låg temperatur.

Säkerhet som garanteras av den stabila konstruktionen även när bågen väger upp till 400 kg.


Elegant och modern design tack vare ett brett spektrum av färger och tillbehör.

Perfekt lösning för energibesparande och passiva hus på grund av profilens optimala konstruktion i A-klassen och högkvalitativ tätning.

PVC fönstrets hållbarhet och användarvänlighet tack vare **stabila profiler tillverkade endast av råmaterial.**



Egenskaper:



Förstärkning tillverkad av högkvalitativa aluminiumprofiler med termiska spacers i stål.

Speciell konstruktion av den övre skenan gör det svårt att lyfta av bågen.

7-kammars profiler i A-klassen, som skapas endast av råmaterial, bågens djup: 82 mm.

Standard glaspaket: 4/18/4/18/4 med $U=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Möjlighet att beställa 3-kammars profil med $U=0,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.

Möjlighet att använda varmkant Swisspacer **Ultimate**, som förbättrar systemets energieffektivitet.

PVC tröskel med förstärkning och aluminiumskyddslist med utmärkta värmeisoleringsparametrar.






Havgårdsvägen 2b 370 24 Nättraby


+46 455 344 177 W W W . D I N A F O N S T E R . N U

Information presenterade i denna broschyr har bara informeraende karaktär. Produktens specifikation borde verifieras med tekniska egenskaper angivna av producenten

WWW.DINAFONSTER.NU



Handtag och draghandtag i aluminium tillgängliga i följande färger: vit, brun, silver och ljusbrun.




Övre skenan finns i standard.



I standardversion finns tre låsande hakar som förbättrar säkerhet. Dessutom kan moderna element som motverkar att lyfta av dörren och garanterar en hög säkerhetsnivå installeras.



PVC och aluminium tröskel. Som standard erbjuds en mikroventilations hake som möjliggör dörröppning samt optimal luftväxling.



Velour tätning på insidan, EPDM- och borstlister på utsidan.



Iglo-HS dörrar baserar på Drutex egna 7-kammars profiler i A-klassen, vilka skapas endast av råmaterial. Profilerna utgör en perfekt lösning för moderna terrass- och balkongdörrar med breda och höga inglasningar.

Systemet är perfekt för energibesparande och passiva hus, tack vare utmärkta värmeisolerings parametrar. Iglo-HS dörrar garanterar excellent belysning av interiören och underlättar dess design. Samtidigt upprätthåller de stabilitet, funktionalitet och lätthet av konstruktionen. Ingen stor styrka krävs för att flytta enorma bågar, tack vare speciellt anpassade beslag och två oberoende skenor.

Dessutom är systemet utrustat med speciella velour tätningslister, som inte är tillgängliga hos andra

fönstertillverkare. Denna typ av tätning förbättrar systemets energieffektivitet och ljudisolering, och gör att tätningslister inte fastnar vid låg temperatur.

Dörren förses med en tröskel i PVC och aluminium, vilket förhindrar nivåskillnad mellan golvkanten och dörrkanten samt möjliggör att tröskel kan linjeras med golvet inuti huset. Specialdesignad tröskel i PVC och förstärkning i aluminium förbättrar även värmeisolering och utgör en barriär mot bildande av köldbryggor.

Iglo-HS skjutdörrar karakteriseras av elegant och modern design tack vare profiler av högsta klass och ett brett spektrum av färger och tillbehör. Den unika stilen betonas av handtag och draghandtag i aluminium. Kombination av olika dörrmodeller och olika färger

tillåter en att skapa sin egen stil, anpassad till kundens behov och trender inom interiördesign.

Vet du att...

Iglo- HS terrass- och balkongdörrar är försedda med unika EPDM velour tätningslister som hittills använts inom biltillverkningsbranschen. Drutex är den första tillverkaren i branschen som använder velour tätningslister i sitt system, vilket förbättrar isolerings- och ljuddämpningsparametrar.